

Evogue

MODERN, ESSENTIAL
AND TIMELESS STYLE

INDEX

Enza

02.
Inspiration

04.
Focus on

06.
Matching

08.
Photogallery

24.
Summary

28.
Technical information

Inspiration

concrete *look*

Superfici e colori che interpretano con carattere ed equilibrio le moderne tendenze dell'arredamento.

EVOQUE 2


Surfaces and colours interpreting today's decorating trends with balance and character.

Des surfaces et des couleurs qui interprètent avec caractère et équilibre les tendances modernes de la décoration.

Oberflächen und Farben, die moderne Einrichtungstrends mit Charakter und Ausgewogenheit interpretieren.

Superficies y colores que interpretan con carácter y equilibrio las modernas tendencias de la decoración.

Поверхности и цвета, интерпретирующие и гармонично уравнивающие современные тенденции в интерьере.





focus *on*



EVOQUE 4



design

Sfumature e dettagli realistici si ispirano alle pavimentazioni artigianali in cemento.

Realistic details and hues inspired by handmade concrete floor tiles.

Des nuances et des détails réalistes s'inspirent des sols artisanaux en béton.

Schattierungen und realistische Details sind von handgefertigten Betonböden inspiriert.

Matíces y detalles realistas inspirados en los pavimentos artesanales de cemento.

Оттенки и реалистичные детали черпают вдохновение в ремесленных бетонных полах.



matter

EVOQUE

La finitura di superficie interpreta con stile e leggerezza il feeling di materiali autentici e vissuti.

A surface finish interpreting the feeling of genuine lived-in materials with style and lightness.

La finition de surfaces interprète avec style et légèreté la sensation de matériaux authentiques et vécus.

Die Oberflächenbehandlung interpretiert das Gefühl von authentischen, gelebten Materialien mit Stil und Leichtigkeit.

El acabado de superficie comunica, con estilo y ligereza, la sensación de materiales auténticos y vividos.

Поверхностная обработка стильно интерпретирует и передает ощущение подлинности старых материалов.

Matching



Cinque varianti di colore, ognuna con una personalità definita, perfette per abbinamenti classici o inconsueti.

Five colours, each with its own personality, perfect for classic or unusual combinations.

Cinq variantes de couleur, chacune avec une personnalité bien à elle, parfaites pour des combinaisons classiques ou inhabituelles.

Fünf Farbvarianten, jede mit einer definierten Persönlichkeit, perfekt für klassische oder ungewöhnliche Kombinationen.

Cinco variantes de color, cada una con una personalidad definida, perfectas para combinaciones clásicas o inusuales.

Пять цветовых вариантов, каждый с четко определенной индивидуальностью, идеально подходят для классических или необычных сочетаний.

EVOQUE 6



fumo

perla

greige

tabacco

sabbia



80,2x80,2 ret
31¹/₂"x31¹/₂"



60,4x121 ret
24"x48"




60,4x60,4
24"x24"



40x80,2 ret
15³/₄"x31¹/₂"



45x45
17³/₄"x17³/₄"



30x60,4
12"x24"



30x30
12"x12"

Sette formati e due spessori: la soluzione specifica per ogni esigenza di edifici privati o pubblici.

Seven sizes and two thicknesses: a specific solution for all needs, in private or public buildings.

Sept formats et deux épaisseurs : la solution spécifique pour chaque exigence de bâtiments privés ou publics.

Sieben Formate und zwei Dicken: die spezifische Lösung für jeden Bedarf privater oder öffentlicher Gebäude.

Siete formatos y dos espesores: la solución específica para todas las necesidades de edificios privados o públicos.

Семь форматов и две толщины: индивидуальное решение для любых потребностей частных или общественных зданий.

Photogallery

Dal Living *al terrazzo*

Un look unitario per living e terrazza esterna, grazie al pavimento in doppia versione per interno e spessorato R11 per esterno.



design



EVOQUE ∞

indoor floor Evoque SABBIA 60,4x121 RET - wall Evoque SABBIA 30x60 RET
outdoor floor Evoque SABBIA 60,4x60,4 2cm RET



FROM THE LIVING ROOM TO THE TERRACE

A single look for the living room and the outdoor terrace, with two versions of the same flooring, an indoor version and a thicker R11 tile for outdoor use.

DU SALON À LA TERRASSE

Un look homogène pour le salon et la terrasse extérieure, grâce au sol en double version pour l'intérieur et à épaisseur majorée R11 pour l'extérieur.

VOM LIVING ZUR TERRASSE

Ein einheitlicher Look für Wohnzimmer und Außenterrasse dank des Bodens in Doppelausführung für den Innenbereich und dicker R11 für den Außenbereich.

DE LA SALA DE ESTAR A LA TERRAZA

Un look unitario para la sala de estar y la terraza exterior, gracias al pavimento en doble versión para interior y espesorado R11 para exterior.

ОТ ГОСТИНОЙ ДО ТЕРРАСЫ

Объединяющий стиль гостиной и наружной террасы, благодаря полам, выпускаемым в двух вариантах, для внутреннего пространства, а также утолщенная версия R11 для наружного применения.



Spazi caldi e *accoglienti*

La gamma colori e formati è duttile per soddisfare ogni esigenza.



10.
EVOQUE

WARM, COSY SPACES

A flexible range of colours and sizes for all needs.

ESPACES CHALEUREUX ET ACCUEILLANTS

La gamme de couleurs et de formats est ductile pour satisfaire toutes les exigences.

WARME UND GEMÜTLICHE RÄUME

Die Palette an Farben und Formaten ist flexibel, um jedem Bedarf gerecht zu werden.



↑
↓
←
→
sizes

11.
EVOQUE

ESPACIOS CÁLIDOS Y ACOGEDORES

La gama de colores y formatos es tan dúctil que permite satisfacer cualquier necesidad.

ТЕПЛЫЕ И УЮТНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Гамма цветов и форматов способна удовлетворить любые потребности.

floor Evoque TABACCO 60,4x60,4
wall Evoque TABACCO MOSAICO 30x30



design



Piccoli spazi di *tendenza*

Stile essenziale e attenzione ai dettagli: un bagno che diventa prestigioso grazie al grande formato decorato dal mosaico.

TRENDY LITTLE SPACES

Simple style and a focus on detail: big decorated mosaic tiles add a prestigious touch to the bathroom.

PETITS ESPACES TENDANCE

Un style essentiel et un souci du détail : une salle de bains qui devient prestigieuse grâce au grand format orné d'un décor en mosaïque.

KLEINE TRENDIGE RÄUME

Unverzichtbarer Stil und Liebe zum Detail: ein Bad, das dank des großen, mit Mosaiken verzierten Formats zu einem Prestigeobjekt wird.

PEQUEÑOS ESPACIOS DE TENDENCIA

Estilo esencial y atención a los detalles: un baño prestigioso gracias al formato grande decorado con el mosaico.

НЕБОЛЬШИЕ СТИЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Простота стиля и внимание к деталям: ванная комната, приобретающая особенно престижный вид, благодаря большому формату, украшенному мозаикой



floor Evoque PERLA 80,2x80,2 RET - wall Evoque PERLA 40x80,2 RET . Evoque PERLA MOSAICO 30x30

Contemporaneo *accogliente*

Evoque Greige, una tinta di tendenza che dipinge atmosfere calde e piacevoli, in una stanza da letto pavimentata con l'originale formato 40x80 cm.



14.
EVOQUE

COSY CONTEMPORARY

Evoque Greige, a trendy colour for painting cosy, pleasant atmospheres in a bedroom paved with original 40x80 cm tiles.

CONTEMPORAIN ET CHALEUREUX

Evoque Greige, une teinte tendance qui dépeint des atmosphères chaleureuses et agréables, dans une chambre à coucher pavée avec l'original format 40x80 cm.

ZEITGENÖSSISCHE GEMÜTLICHKEIT

Evoque Greige, ein trendiger Farbton, der warme und angenehme Atmosphären malt, in einem mit der Originalgröße 40x80 cm gefliesten Schlafzimmer.

CONTEMPORÁNEO Y ACOGEDOR

Evoque Greige, un color de tendencia que crea atmósferas cálidas y agradables, en un dormitorio pavimentado con el original formato 40x80 cm.

СОВРЕМЕННЫЙ УЮТ

Evoque Greige, модный оттенок, придающий атмосфере теплоту и уют, в спальне, выстеленной по полу оригинальным форматом 40x80 см.





sizes

Design, igiene *e funzionalità*

Evoque è gres porcellanato colorato in massa, resistente e igienizzabile, ideale anche per gli spazi pubblici.

16.
EVOQUE

floor Evoque FUMO 80,2x80,2 RET - wall Evoque FUMO MOSAICO 30x30



**DESIGN, HYGIENE
AND PRACTICALITY**

Evoque is a highly resistant, sanitisable full-body porcelain, also perfect for public spaces.

**DESIGN, HYGIÈNE
ET FONCTIONNALITÉ**

Evoque est un grès cérame coloré pleine masse, résistant et hygiénisable, qui convient également pour les espaces publics.

**DESIGN,
HYGIENE UND
FUNKTIONALITÄT**

Evoque ist massengefärbtes Feinsteinzeug, widerstandsfähig und hygienisch, ideal auch für öffentliche Räume.

**DISEÑO, HIGIENE Y
FUNCIONALIDAD**

Evoque es gres porcelánico coloreado en toda la masa, resistente e higienizable, ideal también para espacios públicos.

**ДИЗАЙН, ГИГИЕНА И
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ**

Evoque - это керамогранит, прокрашенный струйным методом по всей массе, прочный и легко моющийся, идеально подходящий для общественных зданий.

Decorazioni mix *per esterno*

A BLEND OF DECORATIONS FOR OUTDOOR USE
DÉCORATIONS MIX POUR L'EXTÉRIEUR
GEMISCHTE DEKORATIONEN FÜR AUSSENBEREICHE
DECORACIONES MEZCLADAS PARA EXTERIOR
СМЕШЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ УЗОРОВ ДЛЯ УЛИЦЫ



18.
EVOQUE

floor Evoque MIX DEC 60,4x60,4 2cm RET

design





indoor floor
Evoque PERLA 60,4x60,4
outdoor floor
Evoque PERLA . FUMO 60,4x60,4 2cm RET .
Evoque MIX DEC 60,4x60,4 2cm RET





colours



Zona *outdoor* in multiformato

Il pratico kit di tre formati, con finitura per esterni e spessore 2 cm, offre infinite composizioni che valorizzano il look del pavimento.

OUTDOOR TILES IN DIFFERENT SIZES

A handy kit of three sizes, with an outdoor finish and a thickness of 2 cm, offering infinite compositions to underline the look of your floor.

ZONE OUTDOOR EN MULTI-FORMAT

Le pratique kit de trois formats, avec une finition pour les extérieurs et une épaisseur de 2 cm, offre une infinité de compositions qui rehausse le look du sol.

OUTDOOR-BEREICH IN MULTIFORMAT

Der praktische Bausatz in drei Größen, mit Außenausführung und einer Dicke von 2 cm, bietet unendliche Kompositionen, die das Aussehen des Bodens verbessern.

ZONA EXTERIOR EN MULTIFORMATO

El práctico kit de tres formatos, con acabado para exteriores y espesor 2 cm, permite infinitas composiciones que valorizan el aspecto del pavimento.

УЛИЧНАЯ ЗОНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЛЬТИФОРМАТА

Практичный комплект из трех форматов, с отделкой для уличных поверхностей и толщиной 2 см, предлагает многочисленные сочетания, подчеркивающие красоту полов.

Photogallery


Sorpresa *in* *terrazza*

Evoque è versatile e rende speciale qualsiasi area esterna.



design

22.
EVOQUE



floor Evoque MIX DEC 60,4x60,4 2cm RET

A TERRACE WITH A SURPRISE

Evoque is versatile to make any outdoor area special.

SURPRISE EN TERRASSE

Evoque est versatile et donne du cachet à n'importe quel extérieur.

ÜBERRASCHUNG AUF DER TERRASSE

Evoque ist vielseitig und macht jeden Außenbereich zu etwas Besonderem.

SORPRESA EN LA TERRAZA

Evoque es versátil y hace que cualquier área exterior sea especial.

СЮПРИЗ НА ТЕРРАСЕ

Evoque отличается особой универсальностью и украшает любую уличную зону.



Evoque

fumo

perla


greige




60,4x121
24"x48"
FUMO ret | 2 pz - R10




80,2x80,2
31^{3/4}"x31^{3/4}"
FUMO ret | 2 pz - R10



40x80,2
15^{3/4}"x31^{3/4}"
FUMO ret | 4 pz - R10



60,4x60,4
24"x24"
FUMO | 4 pz - R10
FUMO ret 60x60 | 4 pz - R10
FUMO 2cm ret
60,4x60,4 | 2 pz - R11
FUMO 2cm ret HP
60,4x60,4 | 2 pz - R11




30x60,4
12"x24"
FUMO | 8 pz - R10
FUMO ret 30x60 | 8 pz - R10




45x45
17^{3/4}"x17^{3/4}"
FUMO | 8 pz - R10



30x30
12"x12"
FUMO | 13 pz - R10



60,4x60,4 30,2x60,4 30,2x30,2
24"x24" 12"x24" 12"x12"
FUMO 2cm multisize ret
1 kit - R11




60,4x121
24"x48"
PERLA ret | 2 pz - R10
PERLA 2cm ret
60,4x120,8 | 1 pz - R11




80,2x80,2
31^{3/4}"x31^{3/4}"
PERLA ret | 2 pz - R10



40x80,2
15^{3/4}"x31^{3/4}"
PERLA ret | 4 pz - R10



60,4x60,4
24"x24"
PERLA | 4 pz - R10
PERLA ret 60x60 | 4 pz - R10
PERLA 2cm ret
60,4x60,4 | 2 pz - R11
PERLA 2cm ret HP
60,4x60,4 | 2 pz - R11




30x60,4
12"x24"
PERLA | 8 pz - R10
PERLA ret 30x60 | 8 pz - R10



45x45
17^{3/4}"x17^{3/4}"
PERLA | 8 pz - R10



30x30
12"x12"
PERLA | 13 pz - R10



60,4x60,4 30,2x60,4 30,2x30,2
24"x24" 12"x24" 12"x12"
PERLA 2cm multisize ret
1 kit - R11



60,4x121
24"x48"
GREIGE ret | 2 pz - R10
GREIGE 2cm ret
60,4x120,8 | 1 pz - R11



80,2x80,2
31^{3/4}"x31^{3/4}"
GREIGE ret | 2 pz - R10



40x80,2
15^{3/4}"x31^{3/4}"
GREIGE ret | 4 pz - R10



60,4x60,4
24"x24"
GREIGE | 4 pz - R10
GREIGE ret 60x60 | 4 pz - R10
GREIGE 2cm ret
60,4x60,4 | 2 pz - R11
GREIGE 2cm ret HP
60,4x60,4 | 2 pz - R11




30x60,4
12"x24"
GREIGE | 8 pz - R10
GREIGE ret 30x60 | 8 pz - R10



45x45
17^{3/4}"x17^{3/4}"
GREIGE | 8 pz - R10



30x30
12"x12"
GREIGE | 13 pz - R10




60,4x60,4 30,2x60,4 30,2x30,2
24"x24" 12"x24" 12"x12"
GREIGE 2cm multisize ret
1 kit - R11

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA (DIGITALE)
 PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY (DIGITAL) . GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE (DIGITAL)
 EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG (DIGITAL) . GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA (DIGITAL)
 ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ (СТРУЙНЫЙ)

Summary




tabacco



sabbia

2cm



60,4x121
 24"x48"
SABBIA ret | 2 pz - R10

80,2x80,2
 31^{1/2}"x31^{1/2}"
SABBIA ret | 2 pz - R10

40x80,2
 15^{3/4}"x31^{1/2}"
SABBIA ret | 4 pz - R10

60,4x60,4
 24"x24"
TABACCO | 4 pz - R10

60,4x60,4
 24"x24"
SABBIA | 4 pz - R10
SABBIA ret 60x60 | 4 pz - R10
SABBIA 2cm ret
 60,4x60,4 | 2 pz - R11
SABBIA 2cm ret HP
 60,4x60,4 | 2 pz - R11

30x60,4
 12"x24"
TABACCO | 8 pz - R10

30x60,4
 12"x24"
SABBIA | 8 pz - R10
SABBIA ret 30x60 | 8 pz - R10


45x45
 17^{3/4}"x17^{3/4}"
SABBIA | 8 pz - R10

30x30
 12"x12"
TABACCO | 13 pz - R10


30x30
 12"x12"
SABBIA | 13 pz - R10

60,4x60,4 30,2x60,4 30,2x30,2
 24"x24" 12"x24" 12"x12"
SABBIA 2cm multisize ret
 1 kit - R11


Decori decors décors Dekore decoraciones декоры




mosaico 30x30 | 11 pz
evoque **FUMO**




mosaico 30x30 | 11 pz
evoque **PERLA**



mosaico 30x30 | 11 pz
evoque **GREIGE**



mosaico 30x30 | 11 pz
evoque **SABBIA**




mosaico 30x30 | 11 pz
evoque **TABACCO**



Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento. Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet.
Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement
Mosaico en red utilizable también como revestimiento.
Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.



Mix Dec - 2cm



27.
EVOQUE

GRAPHICS DEVELOPMENT

60,4x60,4 2cm RET | 2 pz - R11

Evoque mix dec

* **EVOQUE MIX DEC: i 9 diversi soggetti decorativi sono inscatolati in modo casuale in box da 2 pz. Nell'appuntamento ordini non è pertanto possibile garantire la presenza di tutti i soggetti o l'assenza di soggetti ripetuti.**

EVOQUE MIX DEC: 9 different decorative motifs randomly mixed in boxes of 2 pcs.

The presence of all motifs and the absence of duplicate motifs in the same order cannot be guaranteed.

EVOQUE MIX DEC : les 9 sujets décoratifs sont emballés aléatoirement dans des boîtes de 2.

Lors de la préparation de la commande, nous ne pouvons donc pas garantir que tous les sujets seront présents ou qu'ils ne se répéteront pas.

EVOQUE MIX DEC: die 9 verschiedenen dekorativen Motive sind zufällig in Schachteln zu je 2 Stück verpackt.

Es ist daher nicht möglich, das Vorhandensein aller Subjekte oder das Fehlen von sich wiederholenden Subjekten bei der Auftragserteilung zu garantieren.

EVOQUE MIX DEC: los 9 temas decorativos diferentes se emban en cajas de 2 piezas de modo aleatorio.

Por tanto, en la preparación de los pedidos no es posible garantizar que estén todos los temas o que no haya temas repetidos.

Abbinabile ai colori PERLA e FUMO della serie Evoque.

For use in combination with the PERLA and FUMO colors of the Evoque series.

Se coordonne avec les couleurs PERLA et FUMO de la série Evoque.

Kombinierbar mit PERLA und FUMO der Evoque-Serie.

Combinable con los colores PERLA y FUMO de la serie Evoque.

Сочетается с цветами PERLA и FUMO серии Evoque.

pezzi speciali

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали




battiscopa 7,5x60,4 | 16 pz

evoque **FUMO** bat
evoque **PERLA** bat
evoque **GREIGE** bat
evoque **SABBIA** bat
evoque **TABACCO** bat



battiscopa 7,5x45 | 25 pz

evoque **FUMO** bat
evoque **PERLA** bat
evoque **GREIGE** bat
evoque **SABBIA** bat



step 30x60,4 | 8 pz

evoque **FUMO** step
evoque **PERLA** step
evoque **GREIGE** step
evoque **SABBIA** step
evoque **TABACCO** step

PERLA 60,4x60,4 ret HP

GREIGE 60,4x60,4 ret HP

FUMO 60,4x60,4 ret HP

SABBIA 60,4x60,4 ret HP



28.

EVOQUE

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки

	✚	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
80,2x80,2 ret	10,0	2	1,29	19,35	36	46,44	924
40x80,2 ret	10,0	4	1,29	19,35	48	61,92	1223
60,4x121 ret	10,0	2	1,47	20,50	30	44,10	929
60,4x120,8 2cm ret	20,0	1	0,73	45,00	30	21,90	1010
60,4x60,4 2cm ret	20,0	2	0,73	44,00	32	23,36	1053
60,4x60,4 2cm ret hp	20,0	2	0,73	45,00	32	23,36	1076
60,4x60,4	9,0	4	1,46	17,50	32	46,72	843
60x60 ret	9,0	4	1,44	17,50	32	46,08	831
30x60,4	8,2	8	1,45	16,20	40	58,00	965
30x60 ret	8,2	8	1,44	16,20	40	57,60	958
45x45	8,2	8	1,62	16,20	48	77,76	1285
30x30	8,2	13	1,17	16,20	48	56,16	935
30x30 mosaico	8,2	11	1,00	16,20	30	30,00	511

MULTISIZE	✚	pz/box	m ² /box	kg/box	box/plt	m ² /plt	kg/plt
60,4x60,4 ret	20	2	0,73	32,12	16	11,68	514
30,2x60,4 ret	20	4	0,73	32,12	8	5,84	257
30,2x30,2 ret	20	4	0,37	16,28	8	2,96	130
Tot kit multiformato					32	20,48	901 kg with plt 921

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA (DIGITALE)
 PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY (DIGITAL) . GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE (DIGITAL)
 EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG (DIGITAL) . GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA (DIGITAL)
 ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ (СТРУЙНЫЙ)

CARATTERISTICA TECNICA* TECHNICAL CHARACTERISTIC CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFT CARACTERÍSTICA TÉCNICA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE BEZUGSNORMEN NORMA DE REFERENCIA ИСПОЛЪЗУЕМЫЙ СТАНДАРТА	VALORE RICHIESTO VALUE REQUIRED VALEUR REQUISE GEFORDERTER WERT NORMA DE REFERENCIA ТРЕБУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ	RISPONDEZZA ALLA NORMA ACCORDANCE TO THE NORME CORRESPONDANCE À LA NORME ÜBEREINSTIMMUNG AN DIE NORME CONFORMIDAD CON LA NORMA СООТВЕТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА
assorbimento d'acqua (E) water absorption (E) absorption d'eau (E) Feuchtigkeitssaufnahme (E) absorción de agua (E) водопоглощение (E)	 ISO 10545-3	≤ 0,5%	conforme according to conformes Gemäß conforme соответствует
forza di rottura (S) breaking strength (S) contrainte de rupture (S) Bruchkraft (S) fuerza de rotura (S) сопротивление разрыву (S)	 ISO 10545-4	spessore ≥ 7,5mm ≥ 1300 N spessore < 7,5mm ≥ 700 N	conforme according to conformes Gemäß conforme соответствует
resistenza alla flessione (R) bending strength (R) résistance à la flexion (R) mechanischer Widerstand (R) resistencia a la flexión (R) сопротивление изгибу (R)	 ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	conforme according to conformes Gemäß conforme соответствует
resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance résistance à l'usure en profondeur Tiefen-Abriebbeständigkeit resistencia a la abrasión profunda стойкость к глубокому истиранию	 ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	conforme according to conformes Gemäß conforme соответствует
resistenza all'abrasione superficiale PEI resistance to abrasion PEI résistance à l'abrazion PEI Widerständigkeit gegen Oberflächenabnutzung PEI resistencia a la abrasión superficial PEI стойкость к глубокому истиранию	 ISO 10545-7	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя	
resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit resistencia al choque térmico стойкость к перепадам температуры	 ISO 10545-9	nessun campione deve presentare difetti visibili no sample must show visible defects aucun échantillon ne doit presenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ninguna muestra debe presentar defectos visibles ни один образец не должен иметь видимых дефектов	conforme according to conformes Gemäß conforme соответствует
resistenza al gelo frost resistance résistance au gel Frostbeständigkeit resistencia al hielo морозостойкость	 ISO 10545-12	resistenti resistant résistants Widerstandsfähig resistentes стойкие	resistenti resistant résistants Widerstandsfähig resistentes соответствует
fattore di resistenza alla scivolosità anm-skeed resistance grade gré de résistance à la glissance Rutschfestigkeit factor de resistencia al deslizamiento сопротивление скольжению	 DIN 51130	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя	R10 R11 2cm
fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi slip resistance factor in the presence of water and bare feet facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau Rutschfestigkeit im Nassbereich beim Begehen mit bloßen Füßen factor de resistencia al deslizamiento en presencia de agua con pies descalzos коэффициент устойчивости к скольжению босыми ногами при наличии воды	 DIN 51097	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя	A+B A+B 2cm
caratteristiche dimensionali size characteristics características dimensionelle Masseigenschaften características dimensionales геометрические параметры	 ISO 10545-2	lunghezza e larghezza / lenth and width / longueur et largeur / Länge und Breite / longitud y anchura / длина и ширина ± 0,6% (max±2mm) spessore / thickness / épaisseur / Stärke / espesor / толщина ± 5,0% (max±2mm) ortogonalità / wedging / orthogonalité / Rechtwinkligkeit / ortogonalidad / перпендикулярность ± 0,5% (max±2mm) planarità / flatness / planéité / Ebenflächigkeit / planaridad / плоскостность ± 0,5% (max±2mm)	conforme according to conformes Gemäß conforme соответствует
coefficiente di dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient coefficient de expansion térmica linear Wärmeausdehnungskoeffizient coefficiente de dilatación térmica lineal коэффициент линейного теплового расширения	 ISO 10545-8	metodo di prova disponibile test method available méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode método de ensayo disponible предусмотрен метод испытаний	α ≤ 7 x 10 ⁻⁶ /°C
resistenza ai prodotti chimici resistance to chemicals résistance aux produits chimiques Chemikalienbeständigkeit resistencia química устойчивость к воздействию химических агентов	 ISO 10545-13	min. GB-UB	conforme according to conformes Gemäß conforme соответствует
resistenza alle macchie stain resistance résistance aux taches Fleckenfestigkeit resistencia a las manchas стойкость к образованию пятен	 ISO 10545-14	classe ≥ 3	conforme according to conformes Gemäß conforme соответствует

* Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua E≤0,5% Gruppo B1a.
 Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorption E≤0,5% group B1a.
 Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau E≤0,5% groupe B1a.
 Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme E≤0,5% Gruppo B1a.
 Según la norma EN 14411 (ISO 13006) métodos de ensayo UNI EN ISO 10545 Apéndice G para baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua E≤0,5% Grupo B1a.
 В соответствии с требованиями стандарта EN 14411 (ISO 13006), методы испытаний по UNI EN ISO 10545, Приложение G, для керамической плитки сухого прессования с низким водопоглощением E≤0,5%, группа B1a.

EVOQUE



GRUPPO CERAMICHE
GRESMALT

GRUPPO CERAMICHE GRESMALT SPA
via statale 467, 45
42013 casalgrande (re) italy



Ceramics of Italy

SINTESI[®]
CERAMICA ITALIANA

sede commerciale
via mosca 38 - 41049 sassuolo (mo) italy
tel. +39 0536 867 011
fax +39 0536 867 030
info@gresmalt.it - www.sintesiceramica.it

