

Concept Stone

NEUTRAL COLOUR
AND REFINED
DETAILS.



INDEX

02.
Inspiration

04.
Focus on

06.
Matching

08.
Photogallery

24.
Summary

28.
Technical information

Inspiration

concrete *look*

Le ispirazioni di pietra e cemento si fondono in una materia di design.

2.
CONCEPT STONE

Inspiration from stone and concrete combined in a material for architectural design.

Les inspirations de la pierre et du béton se fondent en une matière design.

Die Inspirationen aus Stein und Beton verschmelzen zu einer Materie, die den Ansprüchen des Designs genügt.

Las inspiraciones de piedra y hormigón se funden en una materia de diseño.

Камень и цемент соединяются в единое целое, образуя дизайнерский материал.

CONCEPT STONE BLACK 60,4x121 RET





focus *on*

4.
CONCEPT STONE



design

Una texture contemporanea per
superfici sempre attuali.

A contemporary texture for surfaces
that never go out of style.

Une texture contemporaine pour des
surfaces toujours actuelles.

Eine moderne Textur für zeitlose
Oberflächen.

Una textura contemporánea para
superficies siempre actuales.

Современная текстура для создания
всегда актуальных поверхностей.





CONCEPT STONE 51



matter

Raffinati decori arricchiscono una collezione adatta a valorizzare interi ambienti e piccoli spazi.

Refined patterns enrich a collection that adds to the value of whole rooms and small spaces alike.

Des décors raffinés enrichissent une collection pour embellir des pièces entières et de petits espaces limités.

Raffinierte Dekors schmücken eine Kollektion, die sich zum Verschönern ganzer Einrichtungen und kleiner Räume eignet.

Las refinadas piezas decoradas enriquecen una colección que valoriza ambientes enteros y pequeños espacios.

Изысканная декоративная отделка обогащает коллекцию, украшая большие пространства и маленькие помещения.

FLOOR: CONCEPT STONE GREY 30x60 RET
WALL: CONCEPT STONE GREY DEC 30x60 RET

Matching



Cinque tonalità neutre valorizzano molteplici stili, giocando con arredi di tendenza.


Five neutral hues to underline a great variety of styles, perfect for today's trendiest furnishings.

Cinq tonalités neutres subliment une multitude de styles, en jouant avec du mobilier tendance.

Fünf neutrale Farbtöne zum Aufwerten aller möglichen Stile, im Spiel mit trendigen Möbeln.

Cinco tonalidades neutras valorizan diferentes estilos, jugando con el mobiliario de tendencia.

Пять нейтральных тонов подчеркивают множество стилей, создавая модный интерьер.




earth

sand


grey

silver


black



60,4x121 ret
24"x48"



60x60 ret
24"x24"



30x60 ret
12"x24"

Tre formati rettificati per rivestimento e pavimento interno. In coordinazione, finitura per esterni con spessore 20mm prevista in due formati su tutti i colori.

Three ground sizes for indoor floors and walls. Coordinated outdoor finishes 20mm thick, available in two sizes and all colours.

Trois formats rectifiés pour revêtement de mur et de sol intérieur. Une finition pour extérieurs coordonnée, d'une épaisseur de 20 mm, prévue en deux formats sur toutes les couleurs.

Drei rektifizierte Formate für Wand- und Bodenbeläge des Innenbereichs. Dazu passende, 20 mm dicke Außenverkleidung in zwei Formaten für alle Farben.

Tres formatos rectificados para revestimiento y pavimento de interiores. En coordinación, acabado para exteriores con espesor 20 mm en dos formatos y en todos los colores.

Три шлифованных формата для покрытия и полов внутренних помещений. В комплекте поставляется отделка для наружных поверхностей толщиной 20 мм, выпускаемая в двух форматах во всей цветовой гамме.

Photogallery

Decor e *sfumature*

I colori neutri delle ispirazioni più contemporanee
esaltano lo stile della tua casa.



design



CONCEPT STONE EARTH DEC 60x60 RET



PATTERNS AND COLOURS

Neutral colours of contemporary inspiration to underline the style of your home.

DÉCORS ET NUANCES

Les couleurs neutres des inspirations les plus contemporaines rehaussent le style de votre maison.

DEKORS UND FARBNUANCEN

Die neutralen Farben nach den modernsten Inspirationen betonen den Stil Ihrer Wohnung.

PIEZAS DECORATIVAS Y MATICES

Los colores neutros de inspiración netamente contemporánea realzan el estilo de tu casa.

УЗОРЫ И ОТТЕНКИ

Нейтральные цвета современности подчеркивают стиль вашего дома.



Eleganza e *personalità*

Decoro e mosaico
arricchiscono le pose e
rendono unici gli spazi.

10.
CONCEPT STONE

ELEGANCE AND PERSONALITY

A selection of decorative
pieces and mosaic tiles
complete the range, for ever-
new laying solutions.

ÉLÉGANCE ET PERSONNALITÉ

Décors et mosaïques complètent la gamme, pour des
solutions de pose chaque fois nouvelles.

ELEGANZ UND PERSÖNLICHKEIT

Dekors und Mosaiken vervollständigen die Produktreihe. Für
immer wieder neue Lösungen bei Wand- und Bodenbelägen.





FLOOR: CONCEPT STONE GREY 60x60 RET, CONCEPT STONE GREY DEC 60x60 RET
WALL: CONCEPT STONE GREY MOSAICO 30x30

ELEGANCIA Y PERSONALIDAD

Completan la gama las piezas decorativas y los mosaicos, para soluciones de colocación siempre nuevas.

ЭЛЕГАНТНОСТЬ И ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Узоры и мозаики дополняют гамму, позволяя создавать разнообразные новые решения.

Photogallery



12.
CONCEPT STONE

INDOOR: CONCEPT STONE SAND 60,4x121 RET
OUTDOOR: CONCEPT STONE SAND 2CM 60,4x120,8 RET





14.

CONCEPT STONE

WALL: CONCEPT STONE SILVER 30x60 RET, CONCEPT STONE SILVER DEC 60x60 RET
FLOOR: CONCEPT STONE SILVER 60x60 RET

Superfici di *carattere*

SURFACES WITH CHARACTER

SURFACES DE CARACTÈRE

CHARAKTERSTARKE OBERFLÄCHEN

SUPERFICIES CON CARÁCTER

ПОВЕРХНОСТИ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ХАРАКТЕРОМ



15.
CONCEPT STONE

CONCEPT STONE SILVER MOSAICO 30x30

Lo *stile* perfetto per *creare*

Una collezione moderna e senza tempo, pronta a valorizzare scelte di architetti e designer.

THE PERFECT STYLE FOR BEING CREATIVE

A timeless, contemporary collection ready to underline the work of architects and designers.

LE STYLE PARFAIT POUR CRÉER

Une collection moderne et intemporelle, prête à valoriser les choix d'architectes et de designers.

DER PERFEKTE STIL ZUM KREIEREN

Eine moderne, zeitlose Kollektion zum Aufwerten der Ideen von Architekten und Designern.

EL ESTILO PERFECTO PARA CREAR.

Una colección moderna e intemporal, que valoriza las opciones elegidas por arquitectos y diseñadores.

БЕЗУПРЕЧНЫЙ СТИЛЬ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Современная коллекция, способная украсить проекты архитекторов и дизайнеров.









Bellezza *duatile*

Le caratteristiche del Gres Porcellanato permettono lunga durata, facile pulizia e stile per tutti gli ambienti, commerciali e residenziali.

19.
CONCEPT STONE

FLEXIBLE BEAUTY

Porcelain is long-lasting, easy to clean and stylish in any setting, commercial or residential.

BEAUTÉ DUCTILE

Les caractéristiques du grès cérame offrent longue durée de vie, nettoyage facile et style à tous les espaces, qu'ils soient de type résidentiel ou commercial.

FLEXIBLE SCHÖNHEIT

Die Eigenschaften von Feinsteinzeug garantieren eine lange Lebensdauer, problemlose Wartung und Stil für alle Geschäfts- und Wohnräume.

BELLEZA DÚCTIL

Las características del Gres Porcelánico le confieren una larga duración, una fácil limpieza y estilos para todos los espacios comerciales y residenciales.

ПОЛЕЗНАЯ КРАСОТА.

Характеристики керамогранита гарантируют долгий срок службы, легкую уборку и стиль в любых помещениях, как жилых, так и коммерческих.

CONCEPT STONE BLACK 60x60 RET
CONCEPT STONE BLACK DEC 60x60 RET

Coordinati in *outdoor*

Per pavimenti esterni con posa a secco, incollata o sopraelevata, sono disponibili su tutti i colori le lastre con spessore 20mm. Questa soluzione, proposta in due formati, è ideale per spazi pubblici e privati.

COORDINATING INDOORS AND OUTDOORS

20 mm thick slabs available in all colours for outdoor pavements laid dry, either glued or raised. A solution available in two sizes, ideal for public and private spaces alike.



INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR COORDONNÉS

Les dalles d'une épaisseur de 20 mm sont disponibles sur toutes les couleurs pour des sols extérieurs avec pose à sec, collée ou surélevée. Cette solution, proposée en deux formats, est idéale pour des espaces publics et privés.

KOMBINATIONEN FÜR INNEN- UND AUSSENRÄUME

Für trocken, durch Kleben oder mit einem Zwischenraum verlegte Außenböden sind für alle Farben 20 mm dicke Platten erhältlich. Diese in zwei Formaten angebotene Lösung ist ideal für öffentliche und private Räume.

COORDINADOS INTERIOR-EXTERIOR

Losas de 20 mm de espesor para pavimentos exteriores con colocación en seco, encolada o sobreelevada, disponibles en todos los colores. Esta solución, propuesta en dos formatos, es ideal para espacios públicos y privados.

КООРДИНИРУЕМАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ВНУТРЕННИХ- НАРУЖНЫХ ПОКРЫТИЙ

Для наружных полов с сухой кладкой, с наклеиванием или укладкой на возвышении, предлагаются плиты любого цвета с толщиной 20 мм. Это решение, выполненное в двух форматах, идеально подходит для общественных и частных помещений.





Idee e ***soluzioni*** per ***esterni***

IDEAS AND SOLUTIONS FOR OUTDOORS

IDÉES ET SOLUTIONS POUR EXTÉRIEURS

IDEEN UND LÖSUNGEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

IDEAS Y SOLUCIONES PARA EXTERIORES

ИДЕИ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



Concept Stone

earth

sand

grey

24.
CONCEPT STONE



60,4x121
24"x48"
EARTH ret | 2 pz - R9
EARTH 2cm ret 60,4x120,8 | 1 pz - R11



60,4x121
24"x48"
SAND ret | 2 pz - R9
SAND 2cm ret 60,4x120,8 | 1 pz - R11



60,4x121
24"x48"
GREY ret | 2 pz - R9
GREY 2cm ret 60,4x120,8 | 1 pz - R11



60x60
24"x24"
EARTH ret | 4 pz - R9
EARTH HP 2cm ret 60,4x60,4 | 2 pz - R11



60x60
24"x24"
SAND ret | 4 pz - R9
SAND HP 2cm ret 60,4x60,4 | 2 pz - R11



60x60
24"x24"
GREY ret | 4 pz - R9
GREY HP 2cm ret 60,4x60,4 | 2 pz - R11



30x60
12"x24"
EARTH ret | 7 pz - R9



30x60
12"x24"
SAND ret | 7 pz - R9



30x60
12"x24"
GREY ret | 7 pz - R9

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA (DIGITALE)
 PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY (DIGITAL) . GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE (DIGITAL)
 EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG (DIGITAL) . GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA (DIGITAL)
 ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ (СТРУЙНЫЙ)

silver

black

Summary



CONFORME



CONFORME



A
A+B 2cm



R9
R11 2cm



< 175 mm³



INGELIVO



V3

25.
CONCEPT STONE



60,4x121
24"x48"
SILVER ret | 2 pz - R9
SILVER 2cm ret 60,4x120,8 | 1 pz - R11



60x60
24"x24"
SILVER ret | 4 pz - R9
SILVER HP 2cm ret 60,4x60,4 | 2 pz - R11



30x60
12"x24"
SILVER ret | 7 pz - R9



60,4x121
24"x48"
BLACK ret | 2 pz - R9
BLACK 2cm ret 60,4x120,8 | 1 pz - R11



60x60
24"x24"
BLACK ret | 4 pz - R9
BLACK HP 2cm ret 60,4x60,4 | 2 pz - R11



30x60
12"x24"
BLACK ret | 7 pz - R9

Decori decors décors Dekore decoraciones декоры

earth

sand

grey

26.

CONCEPT STONE



60,4x121
24"x48"
DECORO EARTH* ret | 2 pz



60x60
24"x24"
DECORO EARTH* ret | 4 pz



30x60
12"x24"
DECORO EARTH* ret | 7 pz



60,4x121
24"x48"
DECORO SAND* ret | 2 pz



60x60
24"x24"
DECORO SAND* ret | 4 pz



30x60
12"x24"
DECORO SAND* ret | 7 pz



60,4x121
24"x48"
DECORO GREY* ret | 2 pz



60x60
24"x24"
DECORO GREY* ret | 4 pz



30x60
12"x24"
DECORO GREY* ret | 7 pz

* Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della stessa scatola. / There is no guaranteed minimum quantity of different items in the same box. / On ne garantit pas un nombre minimum de pièces différentes dans une même boîte. / Es ist nicht garantiert, dass eine Mindestanzahl der verschiedenen Farbtöne in einem Karton enthalten ist. / No se garantiza un número mínimo de temas diferentes dentro de la misma caja. / Не обеспечивается минимальное количество различных объектов в одной коробке.



silver

black



60,4x121
24"x48"
DECORO SILVER* ret | 2 pz



60x60
24"x24"
DECORO SILVER* ret | 4 pz



30x60
12"x24"
DECORO SILVER* ret | 7 pz




60,4x121
24"x48"
DECORO BLACK* ret | 2 pz




60x60
24"x24"
DECORO BLACK* ret | 4 pz




30x60
12"x24"
DECORO BLACK* ret | 7 pz




mosaico 30x30 | 11 pz
concept stone **EARTH**




mosaico 30x30 | 11 pz
concept stone **SAND**



mosaico 30x30 | 11 pz
concept stone **GREY**




mosaico 30x30 | 11 pz
concept stone **SILVER**



mosaico 30x30 | 11 pz
concept stone **BLACK**

27.
CONCEPT STONE

Mosaico su rete utilizzabile anche per rivestimento. Mosaic on net to be used for wall or tiling too.
Netzwerklebens Mosaik, welches sich auch als Wandverkleidung eignet. Mosaïque sur support utilisable également pour le revêtement
Mosaico en red utilizable también como revestimiento. Мозаика на сетке, может использоваться также и для облицовки.



pezzi *speciali*

pezzi speciali . special pieces . pièces spéciales . Formteile . piezas especiales . нестандартные детали



battiscopa 7,5x60 ret | 16 pz

concept stone **SAND** bat
concept stone **EARTH** bat
concept stone **SILVER** bat
concept stone **GREY** bat
concept stone **BLACK** bat

tabella imballi . packing . emballages . Verpackung . tabla de embalajes . таблица вариантов упаковки


	h	pz/box	m ² /box	kg/m ²	box/plt	m ² /plt	kg/plt
60,4x121 ret	10	2	1,47	22,00	30	44,10	995
60,4x121 dec ret	10	2	1,47	22,00	30	44,10	995
60,4x120,8 ret 2cm	20	1	0,73	45,00	30	21,90	1010
60x60 dec ret	8,8	4	1,44	17,50	32	46,08	831
60x60 ret	8,8	4	1,44	17,50	32	46,08	831
60,4x60,4 HP ret 2cm	20	2	0,73	45,00	32	23,36	1076
30x60 dec ret	8,8	7	1,26	17,50	40	50,40	907
30x60 ret	8,8	7	1,26	17,50	40	50,40	907
30x30 mosaico	8,8	11	1,00	17,50	30	30,00	550

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA (DIGITALE)
PORCELAIN TILES WITH COLOURED BODY (DIGITAL) . GRÈS CÉRAME TEINTE DANS LA MASSE (DIGITAL)
EINGEFAERBTES FEINSTEINZEUG (DIGITAL) . GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA (DIGITAL)
ЦВЕТНОЙ КЕРАМОГРАНИТ, ПРОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ МАССЕ (СТРУЙНЫЙ)

CARATTERISTICA TECNICA* TECHNICAL CHARACTERISTIC CARACTERISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE EIGENSCHAFT CARACTERÍSTICA TÉCNICA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE BESUGSNORM NORMA DE REFERENCIA ИСПОЛЪЗУЕМЫЙ СТАНДАРТ	VALORE RICHIESTO VALUE REQUIRED VALEUR REQUISE GEFORDERTER WERT VALOR REQUERIDO ТРЕБУЕМОЕ ЗНАЧЕНИЕ	RISPONDENZA ALLA NORMA ACCORDANCE TO THE NORME CORRESPONDANCE À LA NORME ÜBEREINSTIMMUNG AN DIE NORME CONFORMIDAD CON LA NORMA ООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА	
assorbimento d'acqua (E) water absorption (E) absorption d'eau (E) Feuchtigkeitsaufnahme (E) absorción de agua (E) водопоглощение (E)	 ISO 10545-3	≤ 0,5%	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует	
forza di rottura (S) breaking strength (S) contrainte de rupture (S) Bruchkraft (S) fuerza de rotura (S) сопротивление разрыву (S)	 ISO 10545-4	spessore ≥ 7,5mm ≥ 1300 N spessore < 7,5mm ≥ 700 N	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует	
resistenza alla flessione (R) bending strength (R) résistance à la flexion (R) mechanischer widerstand (R) resistencia a la fl exión (R) сопротивление изгибу (R)	 ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует	
resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance resistance à l'usure en profondeur Tiefen-Abriebbeständigkeit resistencia a la abrasión profunda стойкость к глубокому истиранию	 ISO 10545-6	≤ 175 mm³	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует	
resistenza all'abrasione superficiale PEI resistance to abrasion PEI résistance à l'abrazion PEI Widerständigkeit gegen Oberflächenabnutzung PEI resistencia a la abrasión superficial PEI стойкость к глубокому истиранию	 ISO 10545-7	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя		
resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance resistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit resistencia al choque térmico стойкость к перепадам температуры	 ISO 10545-9	nessun campione deve presentare difetti visibili no sample must show visible defects aucun échantillon ne doit presenter des défauts visibles Kein Exemplar soll sichtbare Schäden aufweisen ninguna muestra debe presentar defectos visibles ни один образец не должен иметь видимых дефектов	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует	
resistenza al gelo frost resistance resistance au gel Frostbeständigkeit resistencia al hielo морозостойкость	 ISO 10545-12	resistenti resistant résistants Widerstandsfähig resistentes стойкие	resistenti resistant résistants Widerstandsfähig resistentes соответствует	
fattore di resistenza alla scivolosità anm-skeed resistance grade gré de resistance à la glissance Rutschfestigkeit factor de resistencia al deslizamiento сопротивление скольжению	 DIN 51130	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя	R9 R11 2cm	
fattore di resistenza alla scivolosità in presenza di acqua a piedi nudi slip resistance factor in the presence of water and bare feet facteur de résistance à la glissance pieds nus en présence d'eau Rutschfestigkeit im Nassbereich beim Begehen mit bloßen Füßen factor de resistencia al deslizamiento en presencia de agua con pies descalzos коэффициент устойчивости к скольжению босыми ногами при наличии воды	 DIN 51097	secondo i dati del costruttore according to producer's selon les éléments du constructeur laut Angaben des Herstellers según los datos del fabricante согласно данным изготовителя	A A+B 2cm	
caratteristiche dimensionali size characteristics caractéristiques dimensionelle Masseigenschaften características dimensionales геометрические параметры	 ISO 10545-2	lunghezza e larghezza / lenght and width / longueur et largeur / Länge und Breite / longitud y anchura / длина и ширина spessore / thickness / épaisseur / Stärke / espesor / толщина ortogonalità / wedging / orthogonality / Rechtwinkligkeit / ortogonalidad / перпендикулярность planarità / flatness / planéité / Ebenflächigkeit / planaridad / плоскостность	± 0,6%(max±2mm) ± 5,0%(max±2mm) ± 0,5%(max±2mm) ± 0,5%(max±2mm)	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует
coefficiente di dilatazione termica lineare linear thermal expansion coefficient coefficient de expansion térmica linear Wärmeausdehnungskoeffizient coefficiente de dilatación térmica lineal коэффициент линейного теплового расширения	 ISO 10545-8	metodo di prova disponibile test method available méthode d'essai disponible Verfügbare Prüfmethode método de ensayo disponible предусмотрен метод испытаний	α ≤ 7 x 10 ⁻⁶ /°C	
resistenza ai prodotti chimici resistance to chemicals resistance aux produits chimiques Chemikaliendestigkeit resistencia química устойчивость к воздействию химических агентов	 ISO 10545-13	min. GB-UB	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует	
resistenza alle macchie stain resistance resistance aux taches Fleckenfestigkeit resistencia a las manchas стойкость к образованию пятен	 ISO 10545-14	classe ≥ 3	conforme according to conformes Gemä conforme соответствует	

* Secondo la norma EN 14411 (ISO 13006) metodi di prova UNI EN ISO 10545 Appendice G per piastrelle ceramiche pressate a secco a basso assorbimento d'acqua Es0,5% Gruppo Bla.
Following the EN 14411 (ISO 13006) norms and test cases UNI ISO 10545 appendix G for ceramic tiles dry pressed with low water absorbsion Es0,5% group Bla.
Selon les normes EN 14411 (ISO 13006) méthodes d'essais UNI EN ISO 10545 Appendice G pour carreaux céramiques pressés à sec, à basse absorption d'eau Es0,5% groupe Bla.
Nach der Norm EN 14411 (ISO 13006) Prüfmethode UNI EN ISO 10545 Zulage G für trockengepresste Fliesen mit niedriger Wasseraufnahme Es0,5% Gruppo Bla.
Según la norma EN 14411 (ISO 13006) métodos de ensayo UNI EN ISO 10545 Apéndice G para baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua Es0,5% Grupo Bla.
В соответствии с требованиями стандарта EN 14411 (ISO 13006), методы испытаний по UNI EN ISO 10545, Приложение G, для керамической плитки сухого прессования с низким водопоглощением Es0,5%, группа Bla.

CONCEPT STONE



GRUPPO CERAMICHE
GRESMALT

GRUPPO CERAMICHE GRESMALT SPA
via statale 467, 45
42013 casalgrande (re) italy



SINTESI[®]
CERAMICA ITALIANA

sede commerciale
via mosca 38 - 41049 sassuolo (mo) italy
tel. +39 0536 867 011
fax +39 0536 867 030
info@gresmalt.it - www.sintesiceramica.it

